

**РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ  
для  
КОМБУСТИОЛОГИИ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

**ПРОФИЛАКТИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ  
ИНФЕКЦИИ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА  
ПАЦИЕНТА**

**ФИКСАЦИЯ КОЖНОГО ЛОСКУТА**



**СЭЙДЖ**

Эксклюзивный импортер  
Teleflex Medical в России  
по продукции RUSCH, HUDSON, WECK

**2012**

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

## SUPER SAFETY CLEAR

### ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА

- выполнена из ПВХ
- с манжетой низкого давления
- закругленный атравматичный кончик Murphy
- полупосаженный коннектор
- непрерывная рентген-маркировка
- синий контрольный баллончик
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock
- индикатор черного цвета для правильного расположения трубки по всей окружности
- разметка в см
- не содержит латекс
- стерильная
- одноразовая



№ 112482, Murphy



№ 112481, Murphy,  
с FlexiSlip

### ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА FLEXI – SET

Набор состоит:

- трубка Super Safety 112482
- интубационный стилет FlexiSlip

## SUPER SAFETY CLEAR

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР / ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР МАНЖЕТЫ	ДЛИНА*	КОЛ-ВО
112482	2.5 мм	4.0 мм	8.0 мм	160 мм	10
112481 **	3.0 мм	5.0 мм	8.0 мм	170 мм	10
	3.5 мм	5.3 мм	8.0 мм	190 мм	10
	4.0 мм	6.0 мм	10.5 мм	210 мм	10
	4.5 мм	6.3 мм	10.5 мм	230 мм	10
	5.0 мм	6.7 мм	13.0 мм	250 мм	10
	5.5 мм	7.3 мм	16.5 мм	280 мм	10
	6.0 мм	8.0 мм	18.5 мм	290 мм	10
	6.5 мм	8.7 мм	20.5 мм	300 мм	10
	7.0 мм	9.3 мм	24.0 мм	320 мм	10
	7.5 мм	10.0 мм	26.0 мм	330 мм	10
	8.0 мм	10.7 мм	26.0 мм	340 мм	10
	8.5 мм	11.3 мм	28.0 мм	345 мм	10
	9.0 мм	12.0 мм	28.0 мм	350 мм	10
	9.5 мм	12.7 мм	29.0 мм	350 мм	10
	10.0 мм	13.3 мм	29.0 мм	350 мм	10

\* длина без коннектора

\*\* внутренний диаметр 5 – 9 мм

# RUSCHFLEX

## АРМИРОВАННАЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА

- назальная/оральная
- 1 глазок (Murphy)
- со вставленным стилетом FlexiSlip
- изогнутая
- выполнена из ПВХ
- манжета низкого давления
- фиксированный коннектор белого цвета
- синий контрольный баллончик
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастная
- градуированная
- не содержит латекс
- стерильная
- одноразовая



№ 104204, Murphy  
с FlexiSlip

### RUSCHFLEX

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР / ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА MAGILL*	ДЛИНА MURPHY*	КОЛ-ВО
104204	3.5 мм	5.8 мм	220 мм	222 мм	5
	4.0 мм	6.3 мм	231 мм	233 мм	5
	4.5 мм	6.8 мм	255 мм	257 мм	5
	5.0 мм	7.3 мм	312 мм	314 мм	5
	5.5 мм	7.8 мм	318 мм	320 мм	5
	6.0 мм	8.4 мм	328 мм	331 мм	5
	6.5 мм	9.0 мм	334 мм	338 мм	5
	7.0 мм	9.6 мм	349 мм	352 мм	5
	7.5 мм	10.2 мм	353 мм	356 мм	5
	8.0 мм	10.8 мм	360 мм	364 мм	5
	8.5 мм	11.3 мм	384 мм	388 мм	5
	9.0 мм	11.9 мм	393 мм	398 мм	5
	9.5 мм	12.4 мм	394 мм	399 мм	5
	10.0 мм	12.9 мм	395 мм	399 мм	5

# СТИЛЕТЫ



№ 503700

## ИНТУБАЦИОННЫЙ СТИЛЕТ FLEXISLIP

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО Ø	ВНЕШНИЙ Ø	ДЛИНА	КОЛ-ВО
503700	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>для трахеальных трубок</li> <li>закругленный наконечник</li> <li>изогнутая ручка</li> <li>гибкий металлический стилет с пластиковым покрытием</li> <li>гладкое покрытие Safety Silk</li> <li>не содержит латекс</li> <li>стерильные</li> </ul>	2.0–2.5 мм	1.5 мм	350 мм	20
	20		2.5–3.0 мм	2.0 мм	400 мм	20
	26		3.0–3.5 мм	2.6 мм	400 мм	20
	33		3.5–4.5 мм	3.3 мм	450 мм	20
	43		4.6–6.0 мм	4.3 мм	450 мм	20
	56	с 6.0 мм	5.6 мм	500	20	



№ 503100

## ИНТУБАЦИОННЫЙ СТИЛЕТ ENDOGUIDE-T

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР	ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ Ø*	ВНЕШНИЙ Ø	ДЛИНА**	КОЛ-ВО
503100	2.5	Для замены эндотрахеальных и трахеостомических трубок <ul style="list-style-type: none"> <li>постоянный большой просвет для непрерывной оксигенации</li> <li>соединительная система для 15 мм коннектора и Luer-lock</li> <li>маркировка глубины расположения</li> <li>инструкции по эксплуатации на инструменте</li> <li>не содержит латекс</li> <li>одноразовые</li> </ul>	1.4 мм	2.6 мм	700 мм	1
	6.0		3.2 мм	5.0 мм	830 мм	1
503110	6.0		3.2 мм	5.0 мм	525 мм	1

\* Внутренний диаметр 1,4 мм используется с трубками внутреннего диаметра 3,0 – 6,0 мм, диаметр 3,2 мм с трубками внутреннего диаметра 6,5 - 11 мм.

\*\* Длина без коннектора.



Набор коннекторов:

- силиконовый конус
- Luer-lock коннектор
- стандартный 15 мм коннектор

## РУКОЯТКА ЛАРИНГОСКОПА С LED ОСВЕЩЕНИЕМ

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОРАЗОВЫЕ РУКОЯТКИ С LED ОСВЕЩЕНИЕМ

- рукоятки с LED для ларингоскопов с холодным светом
- высокоэффективный LED источник освещения
- быстрота в использовании, простота в обслуживании
- надежная фиксация – для скорой помощи
- простота чистки, возможно автоклавирувание
- срок службы при непрерывном использовании:  
2 часа при максимальном освещении
- минимальный саморазряд, нет лампочек, которые могли бы отсоединиться от цепи

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ LED РУКОЯТКИ			<b>RÜSCH</b>
№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
670067	Рукоятка	детский/взрослый/короткий	1

№ 670067



## MACFLEX GR

### КЛИНОК ЛАРИНГОСКОПА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

Клинок MacFlex имеет подвижный наконечник, способствующий поэтапному поднятию надгортанника, что обеспечивает удобство и безопасность в анатомически сложных ситуациях. Размеры клинка соответствуют размерам 3 и 4 клинка Макинтош и подходят для подавляющего большинства пациентов.

MACFLEX КЛИНОК ОДНОРАЗОВЫЙ			<b>RÜSCH</b>
№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
670187	MacFlex клинок одноразовый	3 / 4	10

№ 670187



## СИЛКОСПРЕЙ

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ АЭРОЗОЛЬ

- профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материалов со слизистой
- профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой
- смазка эластичных медицинских материалов

СИЛКОСПРЕЙ			<b>RÜSCH</b>
№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	
556000	Универсальный силиконовый аэрозоль	1	

№ 556000



# ПРОФИЛАКТИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

## TELEFLEX ISIS™

### ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АСПИРАЦИОННЫМ ПОРТОМ

- идеальный выбор как для длительной, так и для краткосрочной ИВЛ
- упрощает проблему выбора ЭТТ
- отдельный канал для аспирации ниже складок голосовой щели может быть задействован по необходимости
- увеличивает число пациентов с проверенной профилактикой ИВЛ-пневмонии



№ 112662  
№ 502700

#### TELEFLEX ISIS™

**RÜSCH**

№	ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
112662 - 000060	Эндотрахеальная трубка с интегрированным портом санации надманжеточного пространства	6.0 мм	10
112662 - 000065		6.5 мм	10
112662 - 000070		7.0 мм	10
112662 - 000075		7.5 мм	10
112662 - 000080		8.0 мм	10
112662 - 000085		8.5 мм	10
112662 - 000090		9.0 мм	10
502700	Линия аспирации		10

## КЛИНКИ SAFEVIEW С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

### ПЛАСТМАССОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ КЛИНКИ ЛАРИНГОСКОПА

#### Все в одном: простота, эффективность, безопасность

Клинки высокой жесткости. Улучшенный контур и плавность скольжения облегчают введение инструмента. Высокая освещенность гарантирует оптимальную видимость. Каждый клинок Safeview снабжен защитным кожухом, который снижает риск кроссконтаминации между пациентами и персоналом. Кожух защищает ручку от контакта с выделениями и кровью во время интубации. Клинки Safeview можно легко и незамедлительно использовать в экстренных случаях. Когда идет счет на секунды, Вы можете рассчитывать на Safeview.

- одноразовые



№ 670504

#### ПЛАСТМАССОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ КЛИНКИ SAFEVIEW С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР	КЛИНКИ ЛАРИНГОСКОПОВ С ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИМ ОСВЕЩЕНИЕМ	КОЛ-ВО
670504	1 / 2 / 3 / 4	Одноразовые клинки Safeview Макинтош, холодный свет, защитный кожух	10 / 10 / 20 / 20
670505	0 / 1 / 2	Одноразовые клинки Safeview Миллер, холодный свет, защитный кожух	10

## ISO-GARD® И HUMID-VENT®

### БАКТЕРИАЛЬНОВИРУСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фильтры Gibeck надежно защищают пациентов, медицинский персонал и наркозно-дыхательную аппаратуру от взаимного загрязнения.

Высокая эффективность фильтрации (99,9999%) фильтров была заверена обширными исследованиями независимых институтов и лабораторий.

Высокие свойства гидрофобности фильтров позволяют фильтрующей поверхности оставаться сухой, нет условий для роста колоний бактерий на фильтрующей поверхности.



№ 19211, 19212



№ 19401

### БАКТЕРИАЛЬНОВИРУСНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Gibeck®

№	ОПИСАНИЕ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРА %	МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО	ВЕС	ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ	ПОТЕРЯ ВЛАГИ	ВЛАГООТДАЧА ПАЦИЕНТУ	КОЛ-ВО
19211	стерильный	> 99,9999 (бактерии)	26 мл	22 гр	150 – 1000 мл	1.6 H <sub>2</sub> O, 60 л/м	–	–	25
19212	чистый	> 99,999 (вирусы)	26 мл	22 гр	150 – 1000 мл		–	–	25
19401	стерильный		35 мл	31 гр	150 – 1000 мл	1.8 см H <sub>2</sub> O, 600 л/м	6 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 500 мл 7 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 750 мл 7 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 1000 мл	31 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 600 мл 30 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 800 мл 30 мг H <sub>2</sub> O/л при V <sub>T</sub> 1000 мл	25

## TRACH-VENT®

Trach-Vent – это теплообменники с малым весом, разработанные специально для пациентов с трахеостомами со спонтанным дыханием. Компактность и малый объем мертвого пространства дают возможность использования у взрослых и детей не только в отделении интенсивной терапии, оториноларингологии, но и в домашних условиях.

- компактные
- легкие
- малый объем мертвого пространства
- просты в обращении
- коннектор по стандартам ISO
- не содержат латекс, фталаты, ПВХ
- одноразовые



№ 41311

### TRACH-VENT+

Gibeck®

№	ОПИСАНИЕ	ОБЪЕМ	ВЛАГООТДАЧА (МГ H <sub>2</sub> O/L)	ВЕС	СОПРОТИВЛЕНИЕ (СМ H <sub>2</sub> O)	СО <sub>2</sub> КОННЕКТОР	МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО	КОЛ-ВО
41311U	стерильный	> 50 мл	29.2 мг / Vt 500	6.3 гр	0.25, 30 л/м	универсальный	10 мл	50

## PERCUTWIST

### ДИЛАТАЦИОННЫЙ НАБОР

- максимально безопасная манипуляция, благодаря использованию одного бужа с винтовой резьбой
- минимальное давление на стенки трахеи, уменьшается риск повреждения задней стенки трахеи
- процедура «вкручивания» бужа контролируется легче, чем введение сменных дилататоров
- покрытие бужа PercuTwist обеспечивает максимальное скольжение по тканям
- комплектуется трахеостомической трубкой с манжетой



№ 121556

### ДИЛАТАЦИОННЫЙ НАБОР PERCUTWIST

**RÜSCH**

№	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
121556	7.0 / 8.0 / 9.0 мм	1

## CRYSTALCLEAR PLUS

### ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА С КОМПЛЕКТОМ ВНУТРЕННИХ КАНЮЛЬ

- одноразовая система для предотвращения инфицирования
- наличие гибкой внутренней канюли для легкой постановки\*
- наличие цветовой маркировки на трубке и внутренней канюле для быстрой идентификации нужного размера
- наличие защитного колпачка на пилот-баллоне
- трубка сделана из термочувствительного материала для большей гибкости
- мягкий, открытый, прозрачный фланец - удобный при фиксации трубки
- Ro-маркер по всей длине трубки
- встроенный вращающийся 15 мм коннектор

### ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА CRYSTALCLEAR PLUS


**RÜSCH**

№	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
121303	Трубка 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 мм	5
121310	Внутренняя канюля 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10 мм	5

### АКСЕССУАРЫ

**RÜSCH**

№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
121911	Защитный колпачок, препятствующий попаданию брызг воды во время купания или душа	4
121912	Колпачок, направляющий вниз выделения при кашле	4
121913	Колпачок-заглушка	4



Комплект поставки трахеостомической трубки № 121303  
\* при отдельном заказе



## TRACHEOFLEX PLUS

### АРМИРОВАННАЯ УДЛИНЁННАЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА С КОМПЛЕКТОМ ВНУТРЕННИХ КАНЮЛЬ


- силиконизированные
- атравматичный кончик
- фиксированный 15 мм коннектор
- рентгенконтрастные
- не содержат латекс
- стерильные
- индивидуального пользования

#### АРМИРОВАННАЯ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКАЯ ТРУБКА **RÜSCH** TRACHEOFLEX PLUS

№	ОПИСАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
121903	Трахеостомическая трубка	7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 мм	2
121910	Внутренняя канюля	7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0	10

#### АКСЕССУАРЫ **RÜSCH**

№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
121911	Защитный колпачок, препятствующий попаданию брызг воды во время купания или душа	4
121912	Колпачок, направляющий вниз выделения при кашле	4
121913	Колпачок-заглушка	4



Комплект поставки трахеостомической трубки № 121303 \* при отдельном заказе

## AQUARAK®

### ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ТЕРАПИИ \*

Преднаполненные системы увлажнения Aquarak являются надежным инструментом в кислородной терапии. В простой в обращении адаптер увлажнителя встроена звуковая сигнализация, срабатывающая при увеличении давления или обструкции в самом увлажнителе или в соединительной системе. Флаконы оснащены коннекторами с легко отсоединяемой конструкцией. Микродиффузор, впаянный во флакон, способствует образованию пузырьков меньшего размера, увеличению вовлекаемой площади поверхности, что делает процесс увлажнения бесшумным. HUDSON RCI Aquarak – это производительность, безопасность и полезный результат.



\* Подключается к флуометру «Атвех» на 15 л/мин.

№ 400301, 400601, 404428

#### ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ AQUARAK

#### **HUDSON RCI**

№	ОБЪЕМ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
400340	340 мл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• заполненная ёмкость со стерильной дистиллированной водой</li> <li>• с адаптером увлажнителя № 400040</li> <li>• стерильно</li> <li>• одноразового использования</li> <li>• в индивидуальной упаковке</li> </ul>	20
400640	650 мл		10
404428	440 мл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• заполненная ёмкость со стерильной дистиллированной водой для ингаляций</li> <li>• с адаптером для небулайзера 028</li> <li>• стерильные</li> <li>• одноразовые</li> </ul>	10

## DOUBLE D®

### КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР

- два контура в одном: вдох и выдох по одной трубке
- передача тепла между контурами: согревание вдыхаемых газов
- снижение веса: меньше перекручивания – больший комфорт
- требуется меньше места для хранения
- подходит для взрослых, детей и новорожденных
- мягкие и удобные коннекторы
- не содержит латекса
- не содержит DEHP
- для одноразового использования
- поставляются в чистой упаковке



№ 198881-001800

#### DOUBLE D

**RUSCH**

№	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ВЕС (НЕ БОЛЕЕ)	ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	COMPLIANCE AT 100 CMH <sub>2</sub> O PER METRE OF TUBE LENGTH	КОЛ-ВО
198881-001800	дыхательный контур длиной 180 см	чистая	250 гр	4,1°C	1,1 мл/см H <sub>2</sub> O	20

## RUSCH PRECONNECTED

### ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ

Закрытая система отведения мочи с силиконовым баллонным катетером для стандартного применения в течение продолжительного периода времени.

Силиконовый баллонный катетер Rusch Brilliant:

- прозрачный двухходовый катетер с рентгенконтрастным наконечником и контрастной полоской вдоль стержня катетера
- силикон обеспечивает постоянную эластичность и биосовместимость
- большие дренажные отверстия и широкий внутренний просвет обеспечивают высокую эффективность отведения мочи
- минимальная склонность к отложению солей благодаря гладкой поверхности
- атравматичные наконечник и дренажные отверстия
- входящий в комплект заполненный шприц для раздувания баллона, в стерильной упаковке, содержащий 10 мл стерильного 10 % водного раствора глицерина



№ 171100

#### RUSCH PRECONNECTED

**RUSCH**

№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ДЛИНА	ОБЪЕМ БАЛЛОНА	КОЛ-ВО
171100	Закрытая система отведения мочи	12 / 14 / 16 / 18 Ch	41 см	10 мл	12

## КАТЕТЕР ФOLEЯ С ПОКРЫТИЕМ STRATANF

### УРЕТРАЛЬНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ КАТЕТЕР ФOLEЯ ИЗ 100% СИЛИКОНА

- желтого цвета с нитрофурановым покрытием
- атравматичный наконечник цилиндрического типа
- технология Comfort Layered.
- покрытие нитрофуразоном на протяжении 18 см по внешней и внутренней поверхности для профилактики катетер-ассоциированной инфекции
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock
- два овальных боковых дренажных отверстия
- рентгеноконтрастный
- размер соответствует цветовому коду



№ 825xx

#### УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ФOLEЯ STRATANF

**RÜSCH**

№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ОБЪЁМ БАЛЛОНА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
825xx	Уретральный двухходовой катетер ФOLEя	12 - 26 Ch	10 мл	41 см	2 шт.	12

## КАТЕТЕР ФOLEЯ SILKOLATEX

### УРЕТРАЛЬНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ КАТЕТЕР ФOLEЯ SILKOLATEX

- из силиконизированного латекса
- желтого цвета
- атравматичный наконечник цилиндрического типа
- два овальных боковых дренажных отверстия
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock
- размер соответствует цветовому коду
- стерильный
- для одноразового использования



№ 180630

#### УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ФOLEЯ SILKOLATEX

**RÜSCH**

№	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	ОБЪЁМ БАЛЛОНА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
180630	Уретральный двухходовой катетер ФOLEя	12 – 24 Ch	30 – 50 мл	40 см	2 шт.	10


# ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

## RUSCH SENSOR

### КАТЕТЕР ФOLEЯ RUSCH SENSOR ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Уретральный двухходовый катетер Фолея из 100% белого силикона.

- атравматичный наконечник цилиндрического типа
- клапан для шприцев Luer и Luer-lock
- два овальных боковых дренажных отверстия
- рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия
- размер соответствует цветовому коду
- в комплекте шприц 10мл для раздувания баллона с 10% раствором глицерина
- стерильный
- для одноразового использования



№ 181603

Экстрактор стальной  
Экстрактор пластиковый  
коричневый

#### КАТЕТЕР ФOLEЯ RUSCH SENSOR





Экстрактор пластиковый белый

**RUSCH**

№	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ Ø / ВНЕШНИЙ Ø	ОБЪЕМ БАЛЛОНА	ДЛИНА	ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЕ (НЕ БОЛЕЕ)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА	КОЛ-ВО
179360	8	1.6 / 2.7	3	30	22.5	25 - 45 °С	 коричневый	5
	10	1.8 / 3.3	5	30	22.5	25 - 45 °С	 чёрный	5
	12	2.4 / 4.0	10	44	36.5	25 - 45 °С	 белый	5
	14	2.4 / 4.7	10	44	36.5	25 - 45 °С	 зелёный	5
	16	2.7 / 5.3	10	44	36.5	25 - 45 °С	 оранжевый	5
	18	2.7 / 6.0	10	44	36.5	25 - 45 °С	 красный	5

#### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

**RUSCH**

	№	АДАПТЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179312	Госпитальный разъем, прямой, для Datex Cardiocap, GE Hellige SMK, GE Eagle Dash, GE Solar 8000 M, Nihon Kohden Life Scope	5.0 м	1
	179313	Круглый разъем Siemens, 7-полюсный, для Hewlett Packard Vividia 24 C, Drager (Siemens): Infinity Delta XL, SC 7000, SC 8000, SC 9000	3.5 м	1
	179314	Круглый разъем HP, 2-полюсный, для Phillips: Intellie Vue, Sure Signs – VM Serie, MP 2 MP 5, MP 20, MP 30, MP 40, MP 60, MP 90	5.0 м	1
	179316	Круглый разъем Aisius, 2-полюсный для CoolGard CG3000	5.0 м	1

## RUSCH U-BAG

### ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ СО ВСТРОЕННОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЧАСОВОГО ДИУРЕЗА

- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- устанавливаемая поворотная двойная измерительная камера емкостью 400 мл со встроенной измерительной камерой емкостью 50 мл для измерения малых количеств мочи и дополнительный порт для забора свежих проб мочи
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на измерительной камере и мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет ленты Velcro и D-образного кольца
- герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой
- держатель для фиксации отводящей трубки



№ 673065

#### RUSCH U-BAG

**RUSCH**

№	ОПИСАНИЕ	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
673065	Закрытая система для отведения мочи	2000 мл	150 см	10

## RUSCH S-BAG

### ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ

- гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком
- безыгольный порт для забора проб мочи
- капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном
- дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на измерительной камере и мочеприемнике
- четкая градуировка в мл
- гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом
- оптимальное подвешивание системы за счет ленты Velcro и D-образного кольца
- герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой
- держатель для фиксации отводящей трубки



№ 673044

#### RUSCH S-BAG

**RUSCH**


№	ОПИСАНИЕ	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
673044	Закрытая система для отведения мочи	2000 мл	120 см	20

# ФИКСАЦИЯ КОЖНОГО ЛОСКУТА

## VISISTAT SKIN STAPLER

### ОДНОРАЗОВЫЙ КОЖНЫЙ СТЕПЛЕР VISISTAT С НАБОРОМ СКОБ

Предназначен для закрытия кожных ран и операционных разрезов путем последовательного наложения скобок при оперативных вмешательствах в общей, грудной, акушерско-гинекологической, ортопедической, травматологической, кардиоваскулярной, урологической и пластической хирургии.



№ WK 528135, WK 528235

VISISTAT SKIN STAPLER		WECK	
№	ОПИСАНИЕ	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СКОБЫ	КОЛ-ВО
WK 528135	Одноразовый кожный степлер	Стандартные 5.7 x 3.9 мм (35 шт.)	6
WK 528235		Широкие 6.5 x 4.7 мм (35 шт.)	6

## VISISTAT SKIN REMOVER

### ЭКСТРАКТОР КОЖНЫХ СКОБ

Предназначен для удаления скоб с места наложения.

VISISTAT SKIN REMOVER		WECK	
№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	
WK 525960	Экстрактор стальной	36	
WK 525970	Экстрактор пластиковый коричневый	6	
WK 525980	Экстрактор пластиковый белый	12	



№ WK 525960, WK 525970, WK 525980



Teleflex является ведущим поставщиком изделий медицинского назначения для диагностики и интенсивной терапии критических состояний, а также хирургии. Наша миссия – предоставлять медицинскому персоналу решения, позволяющие добиться лучших результатов и обеспечивающие безопасность пациента и врача. Мы специализируемся на изделиях для общей и региональной анестезии, кардиологии, респираторной терапии, урологии, сосудистого доступа и хирургии. Мы помогаем медикам более чем в 130 странах мира. Teleflex также поставляет комплектующие для производства медицинского оборудования.

Глобальное присутствие Teleflex охватывает такие страны, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Чешская Республика, Франция, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания, Уругвай и США.



ЗАО «СЭЙДЖ»  
является эксклюзивным импортером  
компании Teleflex в России

121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 20/9, стр. 2

Тел.: +7 (495) 234 39 45/46  
+7 (495) 795 03 60/61

Факс: +7 (495) 234 39 47

E-mail: [info@sagedmed.ru](mailto:info@sagedmed.ru)

Сайт: [www.sagedmed.ru](http://www.sagedmed.ru)